



Pflegeratgeber

Parkett geölt



Reinigen und Pflegen

Strapazierfähig und pflegeleicht - dies zeichnet einen geölten Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. Nass aufgewischt wird der Boden mit Wasser und Holzbodenseife oder Öl-Refresher. Durch die nasse Reinigung können die Spezialprodukte ihre Wirkung optimal entfalten.

Wichtig

Keine Schmierseife, Scheuermittel, Stahlwolle oder Wachs verwenden.

Öl-Nachbehandlung

Geöltes Parkett kann je nach Gebrauch eine Intensivreinigung und eine Auffrischkur erfordern. Dafür oder bei Fragen steht Ihnen INEVO gerne zur Verfügung.

Allgemeine Tipps

- Eine Vorlage (Matte) vor den Eingangstüren verwenden, die Schmutz von den Schuhen auffängt
- Das Hereintragen von Sand und Steinchen vermeiden
- Filz unter Stuhlbeine und Möbelstücke montieren (nie Gummi!)
- Korrekte Pflege erhöht die Lebensdauer
- Blumentöpfe immer untersetzen, damit die Luft zirkulieren kann und kein Wasser auf das Parkett gelangt
- Abgestimmte Bürostuhlrollen (weich) verwenden
- Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind rasch möglichst aufzunehmen
- Keine Scheuermittel einsetzen
- Pfützenbildungen sind bei der Pflege zu vermeiden
- Das Parkett auf keinen Fall mit einem Dampfreiniger behandeln
- Keine ammoniakhaltigen Allzweckreiniger verwenden
- Mikrofasertücher eignen sich nicht zum Feucht- oder Trockenwischen

Versiegelte Parkettoberflächen bedürfen einer speziellen Reinigung. Bitte den Ratgeber für versiegeltes Parkett beachten!

Reinigen und Pflegen: So geht's



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.




Holzbodenseife oder Ölrefresher schütteln. Mischen Sie die Holzbodenseife oder den Öl-Refresher mit warmem Wasser. 1 dl Konzentrat reicht für 4 Liter warmes Wasser.



Reinigen Sie den Boden nass (Pfützenbildung vermeiden). Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps.



Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.



INEVO AG
Pfister Center
Bernstrasse Ost 49
5034 Suhr

Telefon +41 62 517 50 00

info@inevo
inevo.ch



Raumklima

Durch ein ideales Raumklima von 20°C - 22°C bei mindestens 35% - 45% relativer Raumluftfeuchtigkeit wird der Fugenbildung und der Schüsselung vorgebeugt. Über einer Bodenheizung (max. 26°C - 27°C Oberflächentemperatur im Parkett) können auch bei optimaler Raumluftfeuchtigkeit Fugen entstehen.


Einfluss von Licht

Holz ist ein Naturprodukt, das langsam seine natürliche Farbe entwickelt. Farbveränderungen infolge Lichteinfluss sind eine Eigenart des Holzes. Dies geschieht vor allem in der ersten Zeit. Parkettböden können nachdunkeln, heller werden oder ihren Farbton verändern.

Kontaktieren Sie uns

INEVO übernimmt die Bodenpflege für Sie - von A bis Z.

Profitieren Sie von einer kostenlosen Beratung.



Etoy

Pratteln

Alchenflüh

Suhr

Kriens

Dübendorf

Chur